


Vente Gestion des flux de personnes en temps réel



Sàrl – CHE -180.943.274 - Chemin du Vernay 9A - Téléphone : + 41.21.824.16.43 / + 41.79.154.11.34
Mail : delpeuch.sis@bluewin.ch - <http://www.swiss-infiny-security.ch/> **Contact** Michel Delpeuch



Contexte



COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019



- En raison de l'épidémie mondiale de COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des mesures d'urgence visant à limiter et gérer le risque épidémiologique lié au COVID-19 sur l'intégralité de leur territoire.
- Par exemple, le rassemblement d'individus dans des lieux publics ou l'accueil de public sont strictement interdits.
- Les lieux publics tels que les supermarchés/épiceries doivent prendre des dispositions strictes en matière de gestion des flux de personnes.
- Pour aider le personnel de ces établissements à mieux appréhender les informations liées à la gestion des flux de personnes, Dahua propose une gamme complète de solutions de gestion des effectifs.

Scénarios d'application



Supermarchés



**Supérettes et
épiceries**



Pharmacies



**SWISS
INFINY
SECURITY**



Agences gouvernementales



Banques



**Bureaux de poste
et autres lieux d'accueil du public.**

Fonctionnalités proposées par nos solutions

Gestion des flux de personnes

Analyse du nombre d'individus présents dans la zone

Evaluation du niveau de risque en fonction de la fréquentation

Affichage en **temps réel** du nombre de personnes présentes et actualisation de l'affichage numérique


Déclenchement de l'alarme lorsque le nombre d'individus dépasse la capacité d'accueil autorisée; actualisation de la signalétique associée : feux de signalisation vert/rouge/murs vidéo/IPC/sirène/haut-parleur/voyant lumineux/email, etc...

Combinaison multi-capteurs

Intérêts

Installation de détecteurs/caméras :

- **Large gamme de produits :**
 - Capteurs professionnels à lentille double de comptage de personnes, IPC IA classiques (séries IPC7 ou IPC5)& caméra PTZ IA .
 - **Installations combinées :**
 - Caméras compatibles avec supports suspendus et inclinables, pouvant être installées jusqu'à une hauteur de 30m.
- NB: Un seul dispositif par détecteur/caméra directement connecté au DSS



Entrée/sortie simple


Entrée/sortie simple --- Affichage en temps réel des effectifs présents dans la zone. Un seul point d'entrée suivi par une caméra. L'OSD de la caméra permet d'afficher en temps réel le nombre d'individus présents à l'intérieur de la zone. Il vous suffit d'intégrer le flux. Vous pouvez assurer le suivi de puis le NVR ou l'APP DMSS. La solution est simple et facile à déployer.

Solution


Affichage en **temps réel** du nombre de personnes présentes dans la zone, estimé à partir de l'OSD en direct




Sortie alarme de la caméra




Solution




Solution



Solution



Solution



Solution

Affichage en **temps réel** du nombre de personnes présentes dans la zone, estimé à partir de l'OSD en direct



Sortie alarme de la caméra




Caméra PRO Montage Mural

Ou



Caméra 3D Montage Plafond




Affichage en **temps réel** à partir de l'OSD en direct---flux RTSP de Caméra

DSS Client

Une page HTTP Programmable

Solution



Solution


Magasin 1

Affichage en **temps réel** du nombre de personnes présentes dans la zone par l'intermédiaire du client DSS



Affichage numérique LDHXX-SAI200

Une page HTTPS Personnalisée



DSS Client



Caméra AI Serie 5 Montage Mural

Ou



Caméra 3D Montage Plafond




NVR5

Réseau Local

VPN requis


1. Gérez chaque magasin et calculez le nombre de personnes entrant et sortant de chaque magasin
2. Attribuez un compte et mot de passe à chaque magasin pour obtenir et afficher le résultat du calcul
3. Gestion centralisée



Magasin N...



Affichage numérique LDHXX-SAI200



DSS Client



Caméra AI Serie 5 Montage Mural

Ou



Caméra 3D Montage Plafond



NVR5

Réseau Local


3



DSS PRO BI



1. Afin de faciliter chaque magasin pour rappeler aux clients l'autorisation d'accès en temps réel, DSS pro fournit une page personnalisable qui peut être affichée sur un navigateur via HTTPS







Ecran de contrôle




Affichage numérique




Comptage en direct



① Configuration du magasin



② Configuration de l'alarme



③ Event Center

Produits conseillés

-Caméra de comptage de personnes



IPC-HDBW5442E-ZE

- > CMOS à balayage progressif 1/1.8" 4 mégapixels
- > Cryptage triple flux H.265 & H.264
- > 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
- > WDR (140 dB), Jour/Nuit (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- > Surveillance multi-réseaux : Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- > Objectif motorisé 2,7 mm–12,0 mm
- > Entrée/sortie alarme 1/1, entrée/sortie audio 1/1
- > LED IR d'une portée max de 40 m
- > Mémoire micro SD, IP67, IK10



IPC-HDW8341X-3D-S2

- > CMOS à balayage progressif 1/1.8" 3 mégapixels
- > Cryptage triple flux H.265 & H.264
- > 25/30 fps@2048 × 1536 > WDR (140 dB), Jour/Nuit (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- > Surveillance multi-réseaux : Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- > Objectif fixe de 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm en option)
- > Entrée/sortie alarme 2/2, entrée/sortie audio 2/1
- > LED IR d'une portée max de 20 m
- Micro/hautparleur intégré
- Mémoire micro SD, IP67, IK10



SWISS
INFINY
SECURITY

ahua
TECHNOLOGY

-Affichage numérique



LDH32-SAI200

- > Panneau haute qualité, de qualité industrielle, avec caisson métallique et protection en verre trempé 5mm.
- > Gère les contenus d'images, audio, vidéo, PDF, flux IPC, l'heure, la météo, etc.
- > Plateforme MPS offrant aux intégrateurs de systèmes et aux opérateurs de médias une méthode de gestion unifiée à distance.
- > Processeur 4 cœurs puissant offrant des capacités de décodage considérables et des performances d'affichage exceptionnelles.
- > Divers modes d'installation permettant de répondre aux besoins des projets les plus exigeants.

-Plateforme

- Software -



DSS Pro + BI

- > Amélioration des performances facilitée par de nombreuses extensions matérielles.
- > Gestion multisite simple via des connexions en cascade.
- > Mise à jour des fonctions par l'installation d'add-ons
- > Sauvegarde et restauration de bases de données.
- > Supporte la mise en hot standby du serveur maître
- > Appareils supportés : caméra réseau, réseau dôme rapide, décodeur, NVR, DVR, ANPR, dispositif de contrôle d'accès, VDP, contrôleur d'alarme, etc.
- > Connecte les périphériques tiers via un protocole ONVIF classique.
- > DSS Pro SDK pour le développement mobile ou les plateformes tierces.

Produits conseillés

-NVR-I



NVR5216-16P-I

- > Accès vidéo IP 16 canaux
- > Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- > Protection périmétrique jusqu'à 16 canaux
- > Reconnaissance faciale de flux vidéo jusqu'à 4 canaux
- > Jusqu'à 24 photos de visages / seconde
- > Jusqu'à 20 bases de données de visages avec 100 000 images de visages au total
- > 1-8 ports PoE prenant en charge ePoE et EoC

-NVR



NVR5216-16P-I

- > Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- > Bande passante entrante 320Mbps max
- > Jusqu'à 12 MP de résolution pour la prévisualisation et la lecture
- > Sorties vidéo HDMI/VGA simultanées



**SWISS
INFINY
SECURITY**

dahua
TECHNOLOGY

-Moniteur



DHL22-F600/DHL22-F600/DHL24-F600/DHL27-F600

Caractéristiques :

- > Écran LCD DID de type industriel, convient pour une utilisation intensive en continu 7 j/7, 24 h/24.
- > Résolution physique de 1920 x 1080 pixels
- > Traitement numérique haute-fidélité offrant une vidéo éclatante.
- > Temps de réponse rapide de 5 ms, sans image résiduelle
- > Haut-parleur intégré.



Thanks-Grazie-Danke-Merci-Gracias-Bedankt

L'équipe de projet WEU
 Dahuasecurity.com



**SWISS
 INFINY
 SECURITY**

Sàrl – CHE -180.943.274 - Chemin du Vernay 9A - Téléphone : + 41.21.824.16.43 / + 41.79.154.11.34
 Mail : delpeuch.sis@bluewin.ch - <http://www.swiss-infiny-security.ch/> **Contact** Michel Delpeuch

© 2020 Dahua Technology est l'un des principaux fournisseurs au monde de solutions dans le secteur de la vidéosurveillance. Avec plus de 13 000 employés dans le monde, les solutions, produits et services proposés par Dahua sont commercialisés dans plus de 180 pays et régions. Dahua possède 42 filiales situées en Asie, Amériques, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Afrique, etc. Grâce à ses solutions de surveillance, Dahua vous propose des produits offrant un niveau de qualité, de sécurité et de stabilité sans précédent... Tous droits réservés.

Les nom et logo Dahua sont des marques déposées ou des marques commerciales de Dahua Technology | Septembre 2018